


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Тыва (по
гражданской обороне и защите населения) –
начальник управления гражданской обороны и
защиты населения
полковник



А.В. Ховалыг

«28» февраля 2022 года

Анализ

проведения командно-штабного учения с органами управления и силами городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «город Кызыл» Республики Тыва 24 - 25 февраля 2022 года

В рамках подготовки проверка готовности органов управления и сил функциональных подсистем и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ФП и ТП РСЧС) Республики Тыва к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года и ликвидации ЧС техногенного характера и в соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Тыва на 2022 год, Плана основных мероприятий Республики Тыва в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 февраля 2022 года № 574-р «О подготовке и проведении командно-штабного учения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», в период с 24 по 25 февраля 2022 года проведено командно-штабное учение с органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» по теме: «Организация и проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком» (далее – учение).

Учебными целями ставились:

совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва в организации применения сил и средств, в управлении ими при ликвидации ЧС;

достижение слаженности в работе органов управления и сил Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва города Кызыла при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проверка реальности плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и плана жизнеобеспечения города Кызыла;

проверка готовности сил Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва города Кызыла к действиям в зоне ЧС, к выполнению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС, обусловленных весенним паводком;

проверка готовности эвакуационной комиссии города Кызыла к проведению эвакуационных мероприятий;

проверка системы связи, оповещения, наличия и готовности к использованию финансовых и материальных резервов, готовности к работе пунктов временного размещения;

проверка наличия, содержания запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, финансового резерва для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС

организация взаимодействия с органами управления и силами ТП РСЧС Республики Тыва по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного характера согласно предназначению.

На учение привлекались:

1. Штаб руководства командно-штабного учения (далее – КШУ) от Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

2. Посредники от министерств (учреждений), входящих в функциональную и территориальную подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республика Тыва (далее – Ф и ТП РСЧС РТ) – МВД РФ по Республике Тыва, Служба по ГО и ЧС Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва, Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

3. Орган управления Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва: КЧС и ПБ Мэрии г. Кызыла, ЕДДС г. Кызыла, эвакуационная комиссия г. Кызыла, службы РСЧС г. Кызыла, оперативные дежурные службы г. Кызыла.

4. Силы и средства городского звена ТП РСЧС РТ (охраны общественного порядка; оповещения и связи; медицинская; инженерная; коммунально-техническая; торговли и питания и т.д.), ПВР (ГБУ Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла Республики Тыва).

5. Служба управления рисками в сфере охраны окружающей среды, негативного воздействия гидрологических явлений и аварий на гидротехнических сооружениях (наводнения, половодье, дождевой паводок, заторы, загрязнения водных ресурсов и т.д.).

6. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Тыва:

- а) оперативные - дежурные смены центра управления в кризисных ситуациях Главного управления (далее – ОДС ЦУКС);
- в) оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров Главного управления (далее – ОШ ЛЧСП);
- г) подвижный пункт управления Главного управления (далее – ППУ);
- д) автомобильная группировка Главного управления (далее – АМГ).

Всего на учение привлекалось: 158 человек, 36 ед. техники.

Время проведения:

астрономическое – 48 часов (с 08:00 24.03.2022 до 18:00 25.02.2022);
 оперативное – 2 суток 8 часов (с 08:00 15.05.2022 по 18:00 17.05.2022).

Место проведения: г. Кызыл, здание администрации Мэрии города Кызыла, пункты управления органов повседневного управления, учебные точки (места проведения практических мероприятий).

Учение проведено в два этапа:

I этап: *«Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС Республики Тыва города Кызыл в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком».*

Продолжительность:

по астрономическому времени: 8 часов (с 08:00 24.02.2022 до 18:00 24.02.2022);

по оперативному времени: 24 часа (с 08:00 15.05.2022 до 08:00 16.05.2022).

Отрабатываемые учебные вопросы:

1. Оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, руководителей городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва.
2. Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе возникновения ЧС, обусловленной весенним паводком.
3. Проверка реальности Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Плана эвакуации, Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения города в ЧС (при наводнении, паводке).
4. Проверка действий оперативной дежурной смены ЕДДС г. Кызыла при угрозе возникновения ЧС.
5. Приведение сил и средств в готовность к применению по назначению. Проведение смотра готовности личного состава, техники, оборудования, специальных средств (НАСФ, спасательных служб).

Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г. Кызыла.

Отработка учебных вопросов началась с получения в 08:00 (мстн) 24.02.2022 оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. вводной №1.

1.1 Действия оперативного дежурного ЕДДС Кызылского района

Оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. информацию об угрозе подтопления населенных пунктов и территории города (вводная № 1) довел до Мэра города Кызыла Сагаан-оол К.Б., и первого заместителя Мэра по жизнеобеспечению Черноусов А.Н.;

«В 08:00 15.05.2022 в ЕДДС г. Кызыла от оперативной дежурной смены Главного управления поступила информация о том, что в результате интенсивного снеготаяния в результате установившейся положительной температурой окружающей среды и выпадением осадков на территории северных и восточных районах Республики Тыва произошел подъем малых и больших рек. По данным Тувинского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» уровень воды на реках Большой Енисей поднялся на 94 см. – что составляет 543 см (критический уровень 590 см), Малый Енисей – на 89 см., что составляет 400 см (критический уровень 435 см). Возникла угроза затопления территорий в левобережном дачном обществе города Кызыла, а также наблюдается подъем грунтовых вод в подвалах жилых домов в микрорайонах Кожзавод, Орбита и Восток».

Прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.

По решению Мэра г. Кызыла с 08.03 (мстн) до 08.27 (мстн) оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла проведено оповещение членов КЧС и ПБ г. Кызыла, руководителей городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва, председателей администраций населенных пунктов города (100%). На момент проведения оповещения оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла схемой оповещения руководящего состава г. Кызыла не руководствовался.

Недостатки:

не разработан алгоритм действий оперативного дежурного ЕДДС при возникновении (угрозе) ЧС;

не разработана схема оповещения руководящего состава администрации при переводе органов управления и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

система автоматического оповещения руководящего состава АСО-4 «Рупор» на момент проверки не использовалось;

в ЕДДС отсутствуют прямые каналы связи с ЦУКС, ДДС г. Кызыла;

оперативный дежурный ЕДДС г. Кызыла о результатах оповещения не доложил Мэру г. Кызыла – председателю КЧС и ПБ г. Кызыла.

1.2. Действия председателя администрации и членов КЧС и ПБ г. Кызыла

По решению первого заместителя Мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению Черноусова А.Н. организован сбор КЧС и ПБ г. Кызыла, руководителей городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в актовом зале Мэрии г. Кызыла.

В 10.00 (мстн) проведено заседание КЧС и ПБ г. Кызыла с оформлением протокола.

Руководителем учения полковником Ховалыгом А.В. до обучаемых был доведен замысел учения и общая обстановка по учению.

В ходе заседания проведено заслушивание членов КЧС и ПБ г. Кызыла о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению органов управления и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

Результаты заседания показали, что члены КЧС и ПБ г. Кызыла обстановкой владеют, однако докладывают не уверено, выводов из оценки обстановки не делают, планирующие документы при постановке задач не используют.

Мероприятия перевода в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ руководящего состава органов местного самоуправления и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва выполнены.

Недостатки:

в решениях членах КЧС и ОПБ отсутствует конкретика в последовательности выполнения необходимых мероприятий и потребность количества сил и средств, материальных ресурсов для их обеспечения;

не разработан график круглосуточного дежурства руководящего состава администрации г. Кызыла;

мониторинг за паводковой обстановкой и профилактическая работа с населением организована не в полном объеме, требуется усиление групп контроля и проведение разъяснительной работы с населением о правилах поведения во время весеннего половодья;

готовность безопасных районов размещения эвакуируемого населения и материальных, культурных ценностей не уточнялось.

1.3. Проверка нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС:

1.3.1 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера г. Кызыла требует корректировки и уточнения.

1.3.2 Не разработаны ведомости контроля за выполнением мероприятий по переводу органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

1.3.3 Не утверждены составы спасательных служб и их положения;

1.4. Выводы по первому этапу учения:

1. Руководящий состав администрации г. Кызыла имеют слабые знания по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по переводу органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Заседания эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости и функционирования объектов экономики города, а также заседания эвакуационной комиссии не проводились.

3. Мероприятия по подготовке (обучению) должностных лиц, руководителей, специалистов и населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций не спланированы.

4. Не утвержден в установленном порядке План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, выписки не доведены до исполнителей, первоочередные мероприятия по защите населения и территорий от ЧС выполнены не в полном объеме.

5. Не определен порядок действий оперативных дежурных ЕДДС г. Кызыла при получении сигналов по переводу органов и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыла в различные степени готовности.

6. Порядок оповещения руководящего состава администрации г. Кызыла требует уточнения, необходимо сократить сроки оповещения до 10 минут.

7. Документооборот в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны не организован.

Предложения:

организовать работу по переработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера г. Кызыла.

разработать рабочую документацию ОГ и ОШ г. Кызыла.

должностным лицам администрации г. Кызыла, руководителям служб РСЧС организовать самостоятельную подготовку по изучению своих функциональных обязанностей и нормативных документов по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС.

уточнить регламент оповещения руководящего состава администрации города, дооснастить ЕДДС необходимыми техническими средствами для оповещения населения и обеспечения связи по радиоканалам.

Итоги первого этапа учения: Учебные вопросы выполнены не в полном объеме, замечания выявленные в ходе первого этапа доведены до участников учения, приняты к устранению.

Вместе с тем, органы управления, силы и средства городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва приобрели практический опыт в организации выполнения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, обусловленной весенним паводком.

Оценка первого этапа КШУ: «удовлетворительно».

II этап: *«Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком»*

Продолжительность:

по астрономическому времени – 16 часов (с 09:00 25.02.2022 до 18:00 25.02.2022);

по оперативному времени – 2 суток (с 09:00 16.05.2022 до 09:00 18.05.2022).

Отрабатываемые учебные вопросы:

1. Перевод органов управления, городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

2. Принятие решения на проведение мероприятий по защите населения и территорий от весеннего паводка, в том числе эвакуации населения из зоны подтопления, организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, локализации и ликвидации ЧС и её последствий, минимизации ущерба от ЧС.

3. Организация работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации г. Кызыла.

4. Управление силами и средствами городского звена ТП РСЧС при проведении эвакуационных мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС и её последствий (весенний паводок).

5. Отработка формализованных донесений по ЧС (согласно Табеля срочных донесений).

Отработка учебных вопросов началась с получения в 09:00 (мстн) 25.02.2022 оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. информации об оперативном скачке на 2 суток и информации по вводным №№ 2, 3 (по учению).

2.1. Действия ЕДДС г. Кызыла:

В 09:00 (мстн) до оперативного дежурного ЕДДС г. Кызыла Сандан Ч.М. доведена информация по вводным №№ 2, 3 (по учению):

«Вводная 2: В 09:00 17.05.2022 в результате опасных гидрологических явлений, обусловленных интенсивным снеготаянием и выпадением осадков по данным Тувинского ЦГМС – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» уровень реки Енисей поднялся на 50 см, в настоящее время составляет 620 см (критический уровень подтопления 590 см).

В результате произошел размыв защитной насыпи в 2 участках (всего 300 метров, по 150 метров каждый) возле СНТ №3,7 в левобережных дачных обществах г.Кызыла. Всего затоплено 75 приусадебных участков, 75 дачных домов, в которых проживает по предварительным данным 560 человек (СНТ-3 прибрежный ряд, СНТ-7 ул. Центральная, Яблонева, Садовая, Дачная Малиновая, Прибрежная)».

«Вводная 3: 16:00 (мстн) 23.05.2022 от дежурного Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступила информация о том, что уровень воды в реках Б. Енисей и М. Енисей снизился до безопасного уровня. Обстановка стабилизируется. В зоне подвергшейся затоплению завершены мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме, эвакуированное население возвратилось в свои дома».

09:00-09:20 (мстн) – оперативным дежурным ЕДДС г. Кызыла проведено оповещение членов КЧС и ПБ г. Кызыла.

Отработка донесений:

Оперативными дежурными ЕДДС г.Кызыла документы по вводным отработаны и представлены в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Тыва в соответствии с регламентом не в полном объеме со значительными недостатками:

не предоставлены документы:

справка по силам и средствам (БЧС);
схема места ЧС.

недостатки в предоставленных документах:

донесения по форме 2 ЧС, 3 ЧС, 4 ЧС выполнены не по образцу;
в карте района ЧС подложка не соответствует образцу, силы и средства Ф и ТП РСЧС не соответствуют действительности;
не представлен протокол заседания КЧС и ПБ, а также НПА о введении режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации»;
информационное донесение и пояснительная записка не информативны, отсутствует информация по службам РСЧС, по пунктам временного размещения, по маршрутам эвакуации;
не организовано управление и взаимодействие сил и средств городского звена ТП РСЧС РТ;
не рассмотрены вопросы информирования населения;
не организована работа психологов городского звена ТП РСЧС РТ в ПВР и зоне ЧС;
не проведена разведка обстановки, предполагаемых районов подтопления (затопления).

Недостатки:

время оповещение членов КЧС и ОПБ района превысило нормативные требования на 16 мин (в соответствии с алгоритмом оповещения оперативного дежурного ЕДДС время оповещения не должно превышать 10 минут);

оперативным дежурным ЕДДС города не производились записи полученных распоряжений и вводных по учению в журнал учета полученной и переданной информации, полученных распоряжений и сигналов.

оперативный дежурный ЕДДС Мэрии г.Кызыла не знает форму доклада, отработка документов на низком уровне, не организовано управление и взаимодействие сил и средств городского звена ТП РСЧС Республики Тыва.

Анализ проверки документов ЕДДС г. Кызыла:

Нормативно-правовые акты по созданию и функционированию ЕДДС г. Кызыла в наличии.

Документация по организации профессиональной подготовки представлена. Однако профессиональная подготовка оперативных дежурных ЕДДС г. Кызыла не организована в должном уровне, начальником ЕДДС не проводятся занятия с

оперативными дежурными ЕДДС, руководством должный контроль за организацией подготовки оперативных дежурных ЕДДС не осуществляется.

Предложения:

обеспечить дежурную смену ЕДДС г. Кызыла рабочей картой (утвердить и согласовать с администрацией города);

внести изменения в план взаимодействия ЕДДС г. Кызыла с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории городского округа г. Кызыл, а именно разработать и заложить в папку рабочих документов оперативного дежурного ЕДДС г. Кызыла краткий перечень (справочник) телефонов служб, организаций с которыми он взаимодействует (в т.ч. и вышестоящих ЦУКС Главного управления, Службы по ГО и ЧС Республики Тыва, КЧС и ПБ г. Кызыла Республики Тыва);

произвести корректировку паспортов территории городского округа (города), объектов экономики г. Кызыла;

начальнику ЕДДС организовать профессиональную подготовку с оперативными дежурными ЕДДС.

Выводы:

Несмотря на имеющиеся недостатки оперативные дежурные ЕДДС г. Кызыла обстановкой по учению (тренировке) владели, комплект документов по учению представлен.

Оценка действий ЕДДС г. Кызыла по учению – «удовлетворительно».

2.2. Действия КЧС и ПБ г. Кызыла:

Сбор КЧС и ОПБ г. Кызыла не превысил установленных сроков.

Заседание КЧС и ОПБ города проведено под руководством первого заместителя Мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению Черноусовым А.Н.

В ходе заседания проведено заслушивание членов КЧС и ПБ города Кызыла о проведенных и планируемых мероприятиях по приведению органов управления и сил Кызылского городского звена ТП РСЧС Республики Тыва в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Поставлены задачи по проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в районе ЧС, проведении эвакуации населения из зоны ЧС.

Результаты заседания показали, что члены КЧС и ПБ города Кызыла обстановкой владеют, однако докладывают не уверено, выводов из оценки обстановки не делают, планирующие документы при постановке задач не используют.

Мероприятия перевода в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ руководящего состава органов местного самоуправления и сил городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва выполнены.

Недостатки:

слабо организована работа по задействованию сил и средств г. Кызыла в целях организации мероприятий по оповещению населения, проведения эвакуационных мероприятий, ликвидации ЧС и её последствий;

сформирован недостаточный объем финансового резерва на ликвидацию ЧС.

2.3. Действия оперативного штаба г. Кызыла:

Распоряжением администрации городского звена г. Кызыла создан оперативный штаб ликвидации ЧС при КЧС и ПБ г. Кызыла, утвержден состав и Положение об оперативном штабе ЛЧС.

В ходе учения оперативный штаб ЛЧС при КЧС и ПБ г. Кызыла был развернут, работа организована.

2.4. Действие оперативной группы г. Кызыла:

Оперативная группа КЧС и ПБ г. Кызыла создана, распоряжением администрации утверждены состав и Положение об оперативной группе.

В ходе учения ОГ КЧС и ПБ г. Кызыла была приведена в готовность.

Сбор ОГ проведен своевременно, в установленные сроки осуществлен выход ОГ условный район ЧС. Доклады по обстановке из условного района ЧС поступали своевременно.

Недостатки:

в документах ОШ ЛЧС и ОГ отсутствуют формализованные документы (постановления, донесения и т.д.);

в распоряжении о создании ОГ не утверждена техника (транспорт), закрепленная за оперативной группой города.

Предложения:

разработать формализованные документы для ОШ ЛЧС и ОГ при угрозе и возникновении ЧС.

2.5. Действия оперативной группы Главного управления и анализ представления документов:

Приведение в готовность к убытию в условный район ЧС осуществлено. (старший ОГ ГУ майор внутренней службы Литвиненко А.С.). Выезд ОГ ГУ по вводной осуществлен в установленные сроки. Работа ОГ Главного управления в районе условной ЧС организовано.

Комплект документов по учению представлен в полном объеме, с замечаниями. Взаимодействие с ОДС ЦУКС Главного управления организовано.

Недостатки:

фотоматериалы с места ЧС (происшествия) оформлены не правильно.

Оценка - «удовлетворительно».

2.6. Действия оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров Главного управления МЧС России по Республике Тыва (далее – ОШ ЛЧСП):

Оповещение и сбор личного состава ОШ ЛЧСП организован своевременно (начальник ОШ ЛЧСП –полковник внутренней службы Солонцов В.Ю.).

Начальник ОШ ЛЧСП организовал своевременную работу оперативного штаба. Доклады начальнику Главного управления производил своевременно в установленные сроки, в соответствии с ведомостью докладов.

Заместитель начальника ОШ ЛЧСП - начальник группы управления и взаимодействия (подполковник внутренней службы. Монгуш Р.Р..) распределил задачи между группами ОШ ЛЧСП.

Недостатки:

специалистами групп в документах допускаются недостатки, на проверку начальнику ОШ ЛЧС или заместителю начальника ОШ ЛЧС не предоставляют;

в некоторых отработанных документах не проставляются подписи начальника ОШ ЛЧСП;

допускаются отступления в оформлении документов от установленных образцов.

2.8. Анализ реагирования сил и средств городского звена ТП РСЧС г. Кызыла (практические мероприятия):

Реагирование сил и средств городского звена ТП РСЧС г. Кызыла при возникновении ЧС, обусловленной весенним паводком (подтопление СНТ №3,7 в левобережных дачных обществах г.Кызыла).

В район условной ЧС (на место проведения практических мероприятий были направлены силы и средства городского звена ТП РСЧС РТ г. Кызыла.

В районе условной ЧС было организовано:

оцепление зоны ЧС, охрана общественного порядка;

уточнение оперативной обстановки в зоне ЧС (условно);

оказание экстренной медицинской помощи и эвакуация пострадавшего населения;

координация действий по проведению мероприятий по ликвидации ЧС;

возведение временных сооружений по защите территории и объектов (условно).

Приведен в готовность ПВР пострадавшего населения (на базе ГБУ РТ Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла);

Проведен смотр сил и средств городского звена РСЧС г. Кызыла Республики Тыва.

В целях усиления группировки сил и средств городского звена РСЧС инженерной и специальной техникой для проведения предупредительных противопаводковых мероприятий и АСДНР заключены договора с организациями и индивидуальными предпринимателями о выделении в указанных целях тяжелой инженерной техники и специальных автомобилей для транспортировки грузов и личного состава.

Реагирование на ЧС в левобережные дачные общества г. Кызыла организовано (условно).

Недостатки:

не определены техника для ассенизации и подвоза чистой воды.

Оценка готовности к реагированию – «удовлетворительно».

2.9. Действия по первоочередному обеспечению пострадавшего населения.

Для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на базе (ГБУ РТ Спортивная школа «Олимп» г. Кызыла) был развернут пункт временного размещения пострадавшего населения (далее – ПВР). Условия размещения на ПВР удовлетворительные. Администрация ПВР свои обязанности знает к приему пострадавшего населения **готовы**.

Недостатки:

в медицинском кабинете документация не подготовлена:

- рабочие журналы обезличены, не указаны ответственные лица за их ведение;
- журналы работы бактерицидных ламп отсутствуют;
- не представлена документация по медицинским отходам;
- отсутствуют график и журнал генеральных уборок в медкабинете;
- не представлены сведения по стирке спец. одежды (халатов) медработников.

Итоги проверки показали, что ПВР «ограниченно готов к работе».

2.10. Организация информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Информирование населения о чрезвычайной ситуации в зоне чрезвычайной ситуации и на ПВР организовано.

Система оповещения населения г. Кызыла технически исправна. В левобережных дачных обществах МБОУ СОШ № 18 установлено комплекс программно-технических средств (КПТС) «КЛОН» (Блок оповещения КР 15-06 ЕЛТДК. 468731.014-01).

В целях информирования населения об обстановке в районе ЧС и о ходе проведения АСДНР привлекается две автомашины оборудованные внешней акустической системой и громкоговорящим устройством.

Недостатки:

не разработаны текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому риску.

Предложения:

Разработать текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому риску, заложить в ЕДДС г. Кызыла и автомобиль оповещения.

Оценка готовности к реагированию – «удовлетворительно».

2.11. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрации Мэрии города Кызыла созданы.

Постановлением Мэрии города Кызыла от 17.02.2022 года № 94 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов и запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» утверждены порядок и номенклатура материальных ресурсов.

2.12. Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией организован через ЕДДС города Кызыла.

Оповещение населения в зоне чрезвычайной ситуации проводилось автоматизированной системой оповещения КТСО-Р, а также в ручном режиме с применением громкоговорителей.

Недостатки:

не создают и не поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

не разработаны текстовые формы оповещения населения о ЧС по каждому риску.

Итоги второго этапа учения:

Цели, поставленные на учение достигнуты, учебные вопросы выполнены в полном объеме.

Должностные лица органа управления РСЧС (КЧС и ПБ) получили практические навыки в организации применения сил и средств, управлении ими при ликвидации ЧС природного характера, обусловленной весенним паводком. Орган управления (КЧС и ПБ), силы и средства городского звена ТП РСЧС г. Кызыла Республики Тыва к выполнению задач по предназначению ограниченно готовы.

Оценка второго этапа КШУ: «удовлетворительно»

Общий вывод по учению:

Цели поставленные на учение достигнуты, учебные вопросы выполнены.

Органы управления и силы городского звена ТП РСЧС г. Кызыл Республики Тыва, к действиям по предназначению **ограничено готовы.**

На основании вышеизложенного, предлагается:

Рекомендовать Мэрии г. Кызыла (Сагаан-оолу К.Б.):

1. Рассмотреть итоги учения на очередном заседании КЧС и ПБ Мэрии города Кызыла.

2. Провести корректировку схемы и алгоритма действий ЕДДС по оповещению руководящего состава Мэрии при выполнении мероприятий ГО и возникновении ЧС (до 10.03.2022 года).

3. Провести ремонт и обслуживание АСО «РУПОР» в ЕДДС г. Кызыла;

4. Определить порядок оповещения населения г. Кызыла в районах, где отсутствует окончательное оборудование АСО КТСО-Р.

5. Определить порядок информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

6. Должностным лицам Мэрии городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», руководителям служб РСЧС организовать самостоятельную подготовку по изучению своих функциональных обязанностей и нормативных документов по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС.

7. Обеспечить обучение в 2022 году должностных лиц, специалиста ГО и ЧС Мэрии, руководителей служб в ГАОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики Тыва» или образовательных учреждениях МЧС России, имеющих соответствующую лицензию на проведение обучения специалистов в области ГО и ЧС.

8. Организовать разработку Плана действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г. Кызыла в соответствии требования Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Методических рекомендаций по планированию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов от 18.08.2003 года, согласование и утверждение в установленном порядке (до 01.04.2022 года).

9. Разработать проекты типовых решений КЧС и ПБ по видам ЧС, формализованные документы о переводе городского звена ТП РСЧС РТ в различные режимы функционирования.

10. Спланировать и проводить регулярные тренировки и учения с учетом особенностей города и с тематикой наиболее вероятных ЧС возможных на территории города;

11. Разработать памятки для населения по действиям при возникновении ЧС и справочной информацией по эвакуационным мероприятиям (место сбора, места расположения ПВР и т.д.).

12. Принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключаяющие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления и подтопления (статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации и поручения Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № Пр-2166).

13. Провести предупредительные мероприятия на гидротехнических сооружениях.

14. Начальнику ЕДДС г. Кызыла организовать:
проведение занятий по профессиональной подготовке оперативных дежурных ЕДДС;

корректировку схемы и алгоритма действий ЕДДС по оповещению руководящего состава города при выполнении мероприятий ГО и возникновении ЧС (до 10.03.2022);

провести разбор действий личного состава оперативных дежурных ЕДДС (до 10.03.2022).

15. Организовать регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений.

16. Усилить работу по обеспечению готовности к паводку объектов водоснабжения, канализации, в том числе ливневой, очистке дренажных отводящих траншей, полигонов бытовых отходов, выгребных ям, надворных и общественных туалетов.

Штабу руководства учения:

1. О результатах учения проинформировать заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Куулар Т.Б. до 3 марта 2022 года;

2. О результатах учения проинформировать начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Орлова В.В. до 3 марта 2022 года;

3. Анализ учения довести органов местного самоуправления до 5 марта 2022 года.

Начальник штаба руководства
командно-штабного учения -
начальник отдела оперативного планирования,
противодействия терроризму и обеспечения
антитеррористической защищенности
Главного управления
подполковник внутренней службы



В.В. Шыырап